

PUBLICATION PERIODIQUE
ABONNEMENT ANNUEL

Régisseur de Recettes de la DDA
C.C.P. Montpellier 5238-57

GRANDES CULTURES

N° 3 - 5 mai 1986

SPECIAL COLZA


(en collaboration avec les SUAD du Gard et de l'Hérault et la Société Coopérative Agricole SUD - CEREALES)

PUCERONS	:	.NOMBREUX FOYERS SIGNALÉS .RISQUES D'EXPLOSION DES POPULATIONS .FAITES LE TOUR DE VOS PARCELLES
CHARANÇONS DES SILIQUES	:	.QUELQUES CAPTURES .A SURVEILLER

PUCERON CENDRÉ DU CHOU



CHARANÇON DES SILIQUES



longueur : 2,5 à 3 mm

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
EDITION DE LA STATION LANGUEDOC - ROUSSILLON
Maison de l'Agriculture - Bâtiment 5, Place Chaptal
34076 MONTPELLIER CEDEX - Tél. (67) 92.41.42

Imprimerie de la Station d'Avertissements Agricoles - Le Directeur, M. FREYDIER - N° d'inscription 531 AD

P4

Ces 2 ravageurs sont signalés sur le réseau :

- **avec le *réchauffement* brutal en cours les *risques sont élevés* (pucerons)**
- **avec la *pleine floraison* la cuvette jaune devient *peu opérante***

 *SURVEILLEZ* vos cultures et

INTERVENEZ très rapidement dès que vous comptez :

PUCERONS :

2 colònies visibles par m2 en bordure

CHARANCON DES SILIQUES :

1 insecte pour 2 plantes/50 plantes

La majorité des colzas sont au stade sensible F1 à G4 (première siliques bosselées).

LES PRODUITS DE TRAITEMENT

Matières actives	Spécialités commerciales	Charançons* /siliques pdt la floraison	puceron*
Alphaméthrine	FASTAC - FASTAC 10	10	
Bromophos	NEXION - RHODIANEX, SOVINEXION	500	500
Cyperméthrine	Nombreuses spécialités	25	
Deltaméthrine	DECIS	5	
Dialiphos	TORAK	500	500
Endosulfan	AGROPHYTE - THIODAN CE 35	600	
Fenvalerate	SUMICIDIN 10	40	
Phosalone	AZOPHENE FLO - ZOLONE FLO	1200	600
Pyrimicarbe	PIRIMOR		250
Endosulfan + Thiométon	SERK		300 + 100

(SPV Septembre 85)

* Dose en gramme de m.a./ha

PENDANT LA FLORAISON, N'UTILISEZ QUE DES PRODUITS NON DANGEREUX POUR ABEILLES.